

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

АКТ № 4538

ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ОТ «01» 10 2021 г

Заявитель : ИП Красникова К.С Детский оздоровительный Аква-Центр «Флиппер»,  
 г. Ставрополь, ул. Ленина, 264.

\_\_\_\_\_ юр. д. Ставрополь, ул. Ленина, 264 кв 85  
 (наименование и адрес организации, представившей образцы)

Основание для отбора образцов, проб: Заявление от 07.12.20 г № 2852

Цель отбора: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйственных субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;

(схема обязательной сертификации)

Результат наружного осмотра образцов не нарушен; лабораторная посуда, \_\_\_\_\_

Дата отбора: 01.10.21 Время отбора 9:30 Время доставки 10:00

Условия отбора образцов (проб): автотранспорт, термоконтейнер, t+5 С

Отбор образцов проведен в соответствии: МУ 287-113, 98 г «По дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»; МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»; ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; Р 4.2.2643-10 «Дезинфектология»;

Результат идентификации образцов: \_\_\_\_\_ не нарушен \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения: ЛПК

№ п/п	Наименование вида продукции (товара)	Наименование, номер, объем, партии изготовления	Дата выпуска, срок годности	Количество образцов	Вид тары, упаковки	Проба отобрана в соответствии с НД	показатели
1	Смывы на БГКП поручень бассейна № 1			10 шт	Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	дверная ручка				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	шкаф для хранения одежды № 1				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский стол для пеленания				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	душевая установка				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	поручень бассейна № 2				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский стол для пеленания №2				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	поручень бассейна № 3				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	дезар				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
2	детский манеж				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	Смывы на я/г			10 шт	Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	дверная ручка в одной двери				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	кран в душевой				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	поручень				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	дверная ручка сан узла				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	смывной бачок				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	раздевалка				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
кран в сан узле				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей	
кнопка для слива				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей	
поручень № 2				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей	
поручень № 3				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

АКТ № 4538

ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ОТ «01» 10 2021 г

Заявитель : ИП Красникова К.С Детский оздоровительный Аква-Центр «Флиппер»,  
 г. Ставрополь, ул. Ленина, 264.

\_\_\_\_\_юр. Ст. Ставрополь, ул. Ленина, 246 кв 85  
 (наименование и адрес организации, представившей образцы)

Основание для отбора образцов, проб: **Заявление от 07.12.20 г № 2852**

Цель отбора: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйственных субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;

(схема обязательной сертификации)

Результат наружного осмотра образцов не нарушен; лабораторная посуда, \_\_\_\_\_

Дата отбора: 01.10.21 Время отбора 9.30 Время доставки 10.00

Условия отбора образцов (проб): автотранспорт, термоконтейнер, t+5 С

Отбор образцов проведен в соответствии: МУ 287-113, 98 г «По дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»; МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»; ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; Р 4.2.2643-10 «Дезинфектология»;

Результат идентификации образцов: \_\_\_\_\_ не нарушен \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения: ЛПК

№ п/п	Наименование вида продукции (товара)	Наименование, номер, объем, партии изготовления	Дата выпуска, срок годности	Количество образцов	Вид тары, упаковки	Проба отобрана в соответствии с НД	показатели
1	Смывы на БГКП поручень бассейна № 1			10 шт	Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	дверная ручка				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	шкаф для хранения одежды № 1				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский стол для пеленания				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	душевая установка				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	поручень бассейна № 2				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский стол для пеленания №2				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	поручень бассейна № 3				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	дезар				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
2	детский манеж				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	Смывы на я/г			10 шт	Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	дверная ручка в одной двери				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	кран в душевой				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	поручень				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	дверная ручка сан узла				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	смывной бачок				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	раздевалка				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
кран в сан узле				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей	
кнопка для слива				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей	
поручень № 2				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей	
поручень № 3				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

АКТ № 4538ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ОТ «01» 10 2021 г

Заявитель : ИП Красникова К.С Детский оздоровительный Аква-Центр «Флиппер»,  
г. Ставрополь, ул. Денина, 264.

\_\_\_\_\_юр. Ставрополь, ул. Ленина, 246 кв 85  
(наименование и адрес организации, представившей образцы)

Основание для отбора образцов, проб: **Заявление от 07.12.20 г № 2852**

Цель отбора: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйственных субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;

(схема обязательной сертификации)

Результат наружного осмотра образцов: не нарушен; лабораторная посуда, \_\_\_\_\_

Дата отбора: 01.10.21 Время отбора 9:30 Время доставки 10:00

Условия отбора образцов (проб): автотранспорт, термоконтейнер. t+5 С

Отбор образцов проведен в соответствии: МУ 287-113, 98 г «По дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»; МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»; ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; Р 4.2.2643-10 «Дезинфектология»;

Результат идентификации образцов: \_\_\_\_\_ не нарушен

Дополнительные сведения: ЛПК

№ п/п	Наименование вида продукции (товара)	Наименование, номер, объем партии	Дата выпуска, срок годности	Количество образцов	Вид тары, упаковки	Проба отобрана в соответствии с НД	показатели
1	Смывы на БГКП поручень бассейна № 1			10 шт	Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	дверная ручка				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	шкаф для хранения одежды № 1				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский стол для пеленания				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	душевая установка				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	поручень бассейна № 2				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский стол для пеленания №2				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	поручень бассейна № 3				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	дезар				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский манеж				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
2	Смывы на я/г			10 шт	Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	дверная ручка входной двери				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	кран в душевой				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	поручень				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	дверная ручка сан узла				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	смывной бачок				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	раздевалка				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	кран в сан узле				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	кнопка для слива				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	поручень № 2				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	поручень № 3				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

АКТ № 4538

ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ОТ «01» 10 2021 г

Заявитель : ИП Красникова К.С Детский оздоровительный Аква-Центр «Флиппер»,  
г. Ставрополь, ул. Денина, 264.  
\_\_\_\_\_юр. Ставрополь, ул. Ленина, 246 кв 85

(наименование и адрес организации, представившей образцы)

Основание для отбора образцов, проб: Заявление от 07.12.20 г № 2852

Цель отбора: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйственных субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;

(схема обязательной сертификации)

Результат наружного осмотра образцов: не нарушен; лабораторная посуда, \_\_\_\_\_

Дата отбора: 01.10.21, Время отбора: 9:30, Время доставки: 10:00

Условия отбора образцов (проб): автотранспорт, термоконтейнер, t+5 С

Отбор образцов проведен в соответствии: МУ 287-113, 98 г «По дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»; МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»; ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; Р 4.2.2643-10 «Дезинфектология»;

Результат идентификации образцов: \_\_\_\_\_ не нарушен

Дополнительные сведения: ЛПК

№ п/п	Наименование вида продукции (товара)	Наименование, номер, объем партии	Дата выпуска, срок годности	Количество образцов	Вид тары, упаковки	Проба отобрана в соответствии с НД	показатели
1	Смывы на БГКП поручень бассейна № 1			10 шт	Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	дверная ручка				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	шкаф для хранения одежды № 1				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский стол для пеленания				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	душевая установка				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	поручень бассейна № 2				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский стол для пеленания №2				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	поручень бассейна № 3				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	дезар				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский манеж				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
2	Смывы на я/г			10 шт	Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	дверная ручка входной двери				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	кран в душевой				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	поручень				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	дверная ручка сан узла				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	смывной бачок				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	раздевалка				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	кран в сан узле				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	кнопка для слива				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	поручень № 2				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	поручень № 3				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

АКТ № 4538ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ОТ «01» 10 2021 г

Заявитель : ИП Красникова К.С Детский оздоровительный Аква-Центр «Флиппер»,  
г. Ставрополь, ул. Денина, 264.

\_\_\_\_\_ юр. Ставрополь, ул. Ленина, 246 кв 85  
(наименование и адрес организации, представившей образцы)

Основание для отбора образцов, проб: **Заявление от 07.12.20 г № 2852**

Цель отбора: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйственных субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 3.3686-21 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;

(схема обязательной сертификации)

Результат наружного осмотра образцов: не нарушен; лабораторная посуда, \_\_\_\_\_

Дата отбора: 01.10.21 Время отбора 9:30 Время доставки 10:00

Условия отбора образцов (проб): автотранспорт, термоконтейнер. t+5 С

Отбор образцов проведен в соответствии: МУ 287-113, 98 г «По дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»; МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»; ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; Р 4.2.2643-10 «Дезинфектология»;

Результат идентификации образцов: \_\_\_\_\_ не нарушен

Дополнительные сведения: ЛПК

№ п/п	Наименование вида продукции (товара)	Наименование, номер, объем партии	Дата выпуска, срок годности	Количество образцов	Вид тары, упаковки	Проба отобрана в соответствии с НД	показатели
1	Смывы на БГКП поручень бассейна № 1			10 шт	Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	дверная ручка				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	шкаф для хранения одежды № 1				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский стол для пеленания				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	душевая установка				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	поручень бассейна № 2				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский стол для пеленания №2				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	поручень бассейна № 3				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	дезар				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
	детский манеж				Лаб. Пос.	МУ 287-113	смывы с поверхностей
2	Смывы на я/г			10 шт	Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	дверная ручка входной двери				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	кран в душевой				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	поручень				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	дверная ручка сан узла				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	смывной бачок				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	раздевалка				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	кран в сан узле				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	кнопка для слива				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	поручень № 2				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей
	поручень № 3				Лаб. Пос.	МУК 4.2.2661-10	смывы с поверхностей

4	ОКБ,ТКБ,стафилокок,колифаг, синевойная палочка	0,5 л	Лаб. Пое	ГОСТ 31861-2012	ОКБ,ТКБ, стафилокок колифаг, синевойная палочка
	вода из чаши № 1(впуск)	0,5 л	Лаб. Пое	ГОСТ 31861-2012	ОКБ,ТКБ, стафилокок колифаг, синевойная палочка
	вода из чаши № 2(впуск)	0,5 л	Лаб. Пое	ГОСТ 31861-2012	ОКБ,ТКБ, стафилокок колифаг, синевойная палочка
	вода из чаши № 3(впуск)	0,5 л	Лаб. Пое	ГОСТ 31861-2012	ОКБ,ТКБ, стафилокок колифаг, синевойная палочка
4	Цветность, запах, активный хлор,хлориды, мутность	1 л	Лаб. Пое	ГОСТ 31861-2012	Цветность, запах, активный хлор,хлориды, мутность
	вода из чаши № 1(впуск)	1 л	Лаб. Пое	ГОСТ 31861-2012	Цветность, запах, активный хлор,хлориды, мутность
	вода из чаши № 2(впуск)	1 л	Лаб. Пое	ГОСТ 31861-2012	Цветность, запах, активный хлор,хлориды, мутность
	вода из чаши № 3(впуск)	1 л	Лаб. Пое	ГОСТ 31861-2012	Цветность, запах, активный хлор,хлориды, мутность
5	Вода на ял	5 л	Лаб. Пое	МУК 4.2.2661-10	ял
	вода из чаши № 1(впуск)	5 л	Лаб. Пое	МУК 4.2.2661-10	ял
	вода из чаши № 2(впуск)	5 л	Лаб. Пое	МУК 4.2.2661-10	ял
	вода из чаши № 3(впуск)	5 л	Лаб. Пое	МУК 4.2.2661-10	ял


Ф.И.О. должностное лицо, отобравшее пробы, дата отбора проб, место отбора проб

Ф.И.О. должностное лицо, представитель организации, дата отбора проб, место отбора проб

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

	ОКБ,ТКБ,стафилококк,колифаги, синегнойная палочка			0,5 л	Лаб. Пос	ГОСТ 31861-2012	ОКБ,ТКБ, стафилококк, колифаги, синегнойная палочка
	вода из чаши № 1(впуск)						
	вода из чаши № 2(впуск)			0,5 л	Лаб. Пос	ГОСТ 31861-2012	ОКБ,ТКБ, стафилококк, колифаги, синегнойная палочка
	вода из чаши № 3(впуск)			0,5 л	Лаб. Пос	ГОСТ 31861-2012	ОКБ,ТКБ, стафилококк, колифаги, синегнойная палочка
	вода из чаши № 4(впуск)			0,5 л	Лаб. Пос	ГОСТ 31861-2012	ОКБ,ТКБ, стафилококк, колифаги, синегнойная палочка
4	Цветность, запах, активный хлор,хлориды, мутность						Цветность, запах, активный хлор,хлориды, мутность
	вода из чаши № 1(впуск)			1 л	Лаб. Пос	ГОСТ 31861-2012	
	вода из чаши № 2(впуск)			1 л	Лаб. Пос	ГОСТ 31861-2012	Цветность, запах, активный хлор,хлориды, мутность
	вода из чаши № 3(впуск)			1 л	Лаб. Пос	ГОСТ 31861-2012	Цветность, запах, активный хлор,хлориды, мутность
	вода из чаши № 4(впуск)			1 л	Лаб. Пос	ГОСТ 31861-2012	Цветность, запах, активный хлор,хлориды, мутность
5	Вода на я/г						я/г
	вода из чаши № 1(впуск)			5 л	Лаб. Пос	МУК 4.2.2661-10	
	вода из чаши № 2(впуск)			5 л	Лаб. Пос	МУК 4.2.2661-10	я/г
	вода из чаши № 3(впуск)			5 л	Лаб. Пос	МУК 4.2.2661-10	я/г
	вода из чаши № 4(впуск)			5 л	Лаб. Пос	МУК 4.2.2661-10	я/г

Ф.И.О. должность, отобравшего пробу: п.э. Т.И. Попова \_\_\_\_\_ подпись 

Ф.И.О. должность, представителя организации, в присутствии которого отобраны пробы \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

(подпись)

(должность, ф.и.о.)